



# Capital και σχεδιασμός ετικέτας draft για θερμικό εκτυπωτή


**Βήμα 1.** Δημιουργούμε μία νέα ετικέτα μέσω της αντίστοιχης εργασίας (Οργάνωση > Σχεδιασμοί > Ετικέτες).


**Βήμα 2.** Επιλέγουμε το αρχείο που θα αφορά ο σχεδιασμός της ετικέτας. Αν θέλουμε η ετικέτα των ειδών να εκτυπώνεται κατά την καταχώρηση παραστατικών, θα πρέπει να σχεδιαστεί στο αρχείο «Κινήσεις αποθεμάτων». Αν θέλουμε η ετικέτα να εκτυπώνεται από την εργασία των αποθεμάτων, θα πρέπει να σχεδιαστεί στο αρχείο «Αποθέματα».




**Βήμα 3.** Στις παραμέτρους της ετικέτας ορίζουμε ως τιμή του πεδίου «Τύπο» το «Κείμενο» (draft) και του πεδίου «Είδους κειμένου» την κωδικοποίηση του εκτυπωτή (ANSI ή OEM).




**Βήμα 4.** Εισάγουμε ένα πεδίο στην ετικέτα πατώντας στο εικονίδιο .




**Βήμα 5.** Καθορίζουμε τον τύπο υπολογισμού στο πεδίο.



Αρχικά επιλέγουμε τον πίνακα από όπου θα αντλήσουμε τις πληροφορίες που θα εκτυπωθούν.



Στην συνέχεια εισάγουμε την σχετική εντολή του εκτυπωτή, που θα αρχίζει με το σύμβολο "#", ενσωματώνοντας σε αυτή τα πεδία του πίνακα του επιλέξαμε και θα εκτυπωθούν στην ετικέτα.



Στην συνέχεια επιλέγουμε «Καταχώρηση» και «Αποθήκευση» της ετικέτας.

#### Υπενθύμηση

Ο καθορισμός και οι ρυθμίσεις εκτύπωσης ετικετών, κατά την εκτύπωση παραστατικών, ορίζεται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση > Σχεδιασμοί > Σειρών > Σειρές παραστατικών ... > Στοιχεία Εκτύπωσης).